Хронологический указатель трудов П. П. Будникова, напечатанных в иностранных научных журналах

1. Quantitative Bestimmung der Sulfide durch Oxydation mit Ferrisulfat. Zeitschr.. f. anorg. und alg. Chemie, Bd. 122, S. 171—174, 1922 (совместно с К. Краузе).
2. Abbindungs –und Aulfösungsgeschwindigkeit des gebrannten Gipses. Zeitschr. f. anorg. und allg. Chemie, Bd. 125, S. 257–268, 1922. (Совместно с Я. К. Сыркиным).
3. Zur Kenntnis des Glanzgoldes. Zeitschr. f. angewandte Chemie, Bd. 92, S. 653, 1922.
4. Zur Kenntnis der Hydrolyse der Stärke, der Zellulose und des Torfs durch Salzsäure. Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 96, S. 677, 1922. (Совместно с А. Зворыкиным).
5. Ueber die Einwirkung von Schwefel und einigen Schwefelverbindungen auf Terpene. Berichte der Deutsch. chemische Gesellschaft, LV, S. 3848—3853, 1922. (Совместно с Е. А. Шиловым).
6. Ueber die Kaustizierung der Potasche. Zeitschr. f. anorg. und allg. Chemie Bd. 128, S. 131—136, 1923. (Совместно с Я. К. Сыркиным).
7. Die quantitative Bestimmung der Inkrustiersubstanzen in Flaschfasern durch die Verzuckerung der Zellulose. Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 36, S. 138–139, 1923. (Совместно с П. Золотаревым).
8. Ueber die Dissoziation Calziumsulfats bei höheren Temperaturen. Chemiker-Zeitung, Bd. 47, S. 22, 1923. (Совместно с Я. К. Сыркиным).
9. The Conversion of Calcium Phosphates in to Chloroderivatives of Phosphorus by means of Sulphur Chloride. Chemistry and Industry, vol, 42, № 37, p. 378—381 t, 1923. (Совместно с Е. А. Шиловым).
10. The Conversion of alkalineearth sulphates into chlorides. Chemistry and Industry, vol. 42, № 27, p. 297, t. 1923. (Совместно с Е. А. Шиловым).
11. Zur Frage der künstlichen Darstellung von Estrichgips. Chemiker-Zeitung, N 133—134, S. 825, 1923.
12. Zur Frage der Kotonisierung der Flachses. Zeitschr. Faserstoffe und Spinnpflanzen, N 17/18/19, S. 93—96, 1923.
13. Die Verzuckerung der Zellulose. Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 36, N 49—50, S. 326–328, 1923. (Совместно с А. Я. Зворыкиным).
14. Zur Frage der Merserisation der Pflanzenfaser durch Salpetersäure. Zeitschr. Faserstoffe und Spinnpflanzen, N 11—12, S. 64, 1923.
15. Die Anwendung von Zirkoniumdioxyd zur Herstellung der weisser Emails. Zeitschr. f. angew. Chemie, N 1, S. 8, 1923.
16. The chemistry of the Terpene medium for ceramic liquid. Journ. of the Amer. Ceram. Soc., vol. 6, Sept., N 9, 1923, p. 1000—1006. (Совместно с. Е. А. Шиловым).
17. Beitrag zur Kenntnis der Kotonisierung des Flachsabfalles. Zeitschr. Faserstoffe und Spinnpflanzen, N 7/8, S. 37—40, 1923.
18. Darstellung von Aluminiumchlorid aus Ton-enthaltenden Verbindungen. Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 37, N 8, S. 100—101, 1924.
19. Einfluss von Natriumbisulfat auf die Ausbeute des Schwefelnatriums in der Schmelze. Chemiker-Zeitung, N 53, S. 278—279, 1924.
20. Ueber die Ribanische-Reaktion. Zeitschr. f. angew. Chemie, 37, S. 1018 –1022, 1924. (Совместно с Е. А. Шиловым).

21. Comparison of Methods of Analysis of Gipsum. Journ. of the Amer. Cer. Soc., vol. 7, N 1, pp. 817—820, 1924.
22. Verfahren zur Gewinnung von Barium-Chlorid aus Schwerspat. D.R.P. № 395 428, 1924.
23. Die Merserisation mit Salpetersäure. Melliand's Textilberichte, N 9, S. 661, 1925.
24. Vergleichende Studium über die Methoden der quantitativen Bestimmung der Schwefelnatriums. Zeitschr. f. analyt. Chemie, Bd. 67, S. 241—248, 1925.
25. Wirkung gasförmigen Substanzen auf Gips bei hoher Temperatur. Chemiker-Zeitung, N 61, S. 430—431, 1925.
26. Zur Frage der Erzeigung von in Wasser Unzerwaschbaren Materialen aus rohem Ton. Kolloid-Zeitschr. Bd. 39, Hf. 3, 1926, S, 270—275.
27. Ueber die Darstellung des Siliziumtetrachlorids. Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 39, S. 765, 1926. (Совместно с Е. А. Шиловым).
28. Ueber die Reduktion von Natriumsulfat zu Schwefelnatrium. Zeitschr. f. angew. Chemie, Bd. 30, N 46, S. 1398—1402, 1926.
29. A. Process for the Manufacture of Cementitous Substances.

Brit. Patent — N 258727
Fren. „ — N 607872
Belg. „ — N 330683
Ital. „ — N 250688

30. Activation des varietés inertes du sulfate de calcium. Comp. rend. des séances de l'Académie des Sciences (Paris), 183, p. 378, 1926.
31. Eine mikrochemische Untersuchung des Gipses. Zeitschrift f. anorg. und angew. Chemie, Bd. 155, S. 141—143, 1926.
32. Gipsregeneration und Bildungsgeschwindigkeit der unlöslichen Modifikation des schwefelsäuren Kalziums. Tonind.-Ztg., N 84, S. 1475—76, 1926.
33. Zur Frage der Herstellung von Anhydritzement. Tonind.-Ztg., N 57, S. 1009—11, 1926.
34. Die Bildungsgeschwindigkeit des unlöslichen Anhydrits. Zeitschr. f. anorg. und allg. Chemie, Bd. 159, S. 87—95, 1926.
35. Herstellung einer Zementart aus übergebrannten Gips, übergebrannten Gipsabfällen oder Naturanhydrit. D.R.P. № 420957, 1926.
36. Verfahren zur Herstellung einer Zementähnlichen Masse. D.R.P. № 432542, 1926.
37. Hydratation des Gipses. Tonind.-Ztg, N 7—8, S. 99—100, 1926; N 8, S. 123—125, 1926.
38. Zur Theorie der Erhärtung des Stuckgipses und zur Frage der Existenz von löslichen Anhydrit. Kolloid-Zeitschr., Bd. XLII, Hf. 2, S. 149—154, 1927.
39. Herstellung von Schwefelsäure Verfahren des Werkes Tenteleff. Chemiker-Ztg., N 22, S. 209; N 24, S. 230, 1927.
40. Zur Frage des Abbindens des Dihydrates des Kalziumsulfats. Zeitschr. f. angew. Chemie, N 14, 40, S. 408—409, 1927.
41. Lösungsgeschwindigkeit und Brenntemperatur des Kalkes. Tonind.-Ztg., Bd. 51, N 42, S. 737—739, 1927.
42. Schwefelnatrium. Chemiker-Ztg., Bd. 51, N 85, S. 821—823, 1927; N 87, S. 842—844, 1927; N 89, S. 862—863, 1927.
43. Die Anfertigung der Bodenplatten. Tonind.-Ztg., Bd. 51, 1927, N 88, S. 1597—99. (Совместно с В. Ендовицким).
44. Beitrag zum Studium der Reduktion des Natriumsulfats mit Kohle. Zeitschr. f. anorg. und allg. Chemie, Bd. 170, Hf. 3, S. 225—232, 1928. (Совместно с А. Н. Сысоевым).
45. Beitrag zur Gipsforschung. Zement, 17, N 6, S. 208—210, 1928.
46. Zur Frage der Löslichkeit des „natürlichen Hydrats" oder des natürlichen Anhydrits? Z. f. anorg. u. allg. Chemie, Bd. 170, Hf. 1. 1928, 2.
47. Die Beschleuniger und Verzögerer der Abbingeschwindigkeit des Stuckgipses. Kolloid-Zeitschr., Bd. XLIV, Hf. 3, S. 242—249, 1928.
48. Production of Floor Tile. The Ceramic Age (U.S.A.), vol. 11, N 3, p. 93—95, 1928.
49. The Reduction of sodium sulfate to sodium sulphide, particularly by hydrogen and carbon monoxide in the presence of catalysts. Journ. of. the Soc.

of Chem. Ind., April, 20, 1928, vol. XLVII, N 16, 111—113. Т. (Совместно с Е. Шиловым).
50. Vergleich der Analysenverfahren des Kaliumferrocyanids. Zeitschr. f. analyt. Chemie, Bd. 73, Hf. 12, S. 433—438, 1928.
51. Die Hydratationsgeschwindigkeit des entwässerten Gipses. Kolloid-Zeitschr. XLVI, Hf. 2, S. 95—97, 1928.
52. Die Dehydrationsgeschwindigkeit des Gipses bei verschiedenen Temperaturen. Kolloid-Zeitschr., Bd. XLVI, Hf. 2, S. 97—98, 1928.
53. Zur Frage der Erzeugung des Ton-Kalk-Steines. Tonind.-Ztg., N 67 (52), S. 1369—1371, 1928.
54. Zur Frage der Erzeugung von Eisenfarbstoffen. Chemiker-Ztg., N 87, S. 846—847, 1928.
55. Die Gipsindustrie in Russland. Tonind.-Ztg., N 65, S. 1321—22, 1928.
56. Zur Prüfung der halbsauren feuerfesten Steins für Rohöl-und Kohlenfeuerungen. Tonind.-Ztg., N 82, S. 1636—1638, 1928.
57. Zur Frage des Tridymitisation der Quarzite. Feuerfest, Hf. 9, S. 136—138, 1928.
58. Normenentwurf für Stuckgips (Alabaster). Zement, N 28 (17), S. 1079, 1928.
59. Der Einfluss von Zusätzen von verschiedenen Modifikationen des schwefelsäueren Kalzium auf die mechanischen Beschaffenheiten des Portlandzementes. Zement, N 42, S. 1526—1529, 1928.
60. Fabrikation von Schamottenmaterial für Glasschmelzöfen in Russland und Vorschläge zu seiner Normung. Feuerfest, Hf. 11, S. 165—168, 1928.
61. Zur Zermahlungstheorie. Zement, N 7, S. 194—198, 1929; N 8, S. 230—233; 1929. (Совместно с М. Некричем).
62. Zur Frage der Verminderung der Wassermenge im Schlamm bei der erzeugung von Portlandzement nach dem Nassverfahren. Zement N 24, S. 747, 1929. (Совместно с Г. Куколевым).
63. Ueber Beziehungen zwischen Wasserlöslichen und Glühtemperatur von Ton und anderen keramischen Massen. Keramische Rundschau, N 29, S. 493—495, 1929.
64. Anhydritzement und Beschaffenheit. Zement, N 31 (18), S. 940—942, 1929.
65. Laboratoriumstrockensehrank für keramische Probekörner. Feuerfest, N 7, S. 123, 1929.
66. Die Filterpressen und die Homogenität der keramischen Massen. Sprechsaal, N 32, S. 579, 1929. (Совместно с Б. Хижем).
67. Vergleichende Einwirkung von Gemenge, Glass, Soda und Sulfate auf Schamotte. Feuerfest, N 11, S. 181—183, 1929.
68. Zur Frage der Trocknung von Halbfabrikaten in der Keramik. Sprechsaal, N 39 (62), S. 711—714, 1929. (Совместно с В. Ендовицким).
69. Gipslagerstätten in Russland. Zeitschr. f. praktische Geologie, Bd. 37, S. 168—171, 1929.
70. Zur Frage der Beschaffenheit der Glaswannensteine. Tonind-Ztg., N 91. S. 1603—1605, 1929. Keram. Rund. N 51, S. 862—864, 1929.
71. Zur Frage der Mullitisation voni euerfesten Schamottenmaterial. Ber. d.Deutsch. Keram. Ges., Bd. 10, Hf. 10, S. 445—448, 1929.
72. Zur Frage der Verflüssigung von Schwerverflüssigbaren feuerfesten Ton. Kolloid.-Ztschr., Bd. XLIX, Hf. 2, S. 174, 1929.
73. Einfluss von verschiedenen Sandsorten auf die mechanischen Beschaffenheiten der Zemente. Zement, N 49. S. 1410—1411, 1929.
74. Einfluss der Flussmittel auf den Zermahlungsgrad der Zementrohstoffen bei Nassmahlung. Zement., N 5, S. 96, 1930. (Совместно с Г. Куколевым и В. Лежоевым).
75. Eine schnelle Methode zur Feststellung der Feuchtigkeit in Schamotte-und Halbporzellanmassen und in granulierten Hochofenschlacken. Chem.-Ztg., H. 21, 202, 1930.
76. Zur Frage der Herstellung von feuer-und säurefesten, schamottenfreien Erzeugnissen. Ber. d. Deutsch. Keram. Gesell., Bd. 11, Hf. 5, S. 275—283, 1930 (Совместно с С. Жихаревичем и И. Шахновичем).
77. Ueber die Verwendung von Abfallgipsformen, Sprechsaal, N 38, S. 717—721 1930.

78. Die Löschgeschwindigkeit der bei verschiedenen Temperaturen geglühten Magnesia. Zeitschr. f. anorg. und allg. Chemie, Bd. 191, S. 79—86, 1930.
79. Ueber die Herabsetzung des Wassergehaltes im Schlamm bei der Herstellung von Portlandzement. Kolloid-Zeitschr., Bd. 52, Hf. 3. S. 341—348, 1930. (Совместно с Г. Куколевым и В. Лежоевым).
80. Zur Frage der Einführung von Schwarz-Dinas in die Betriebpraxis. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 11, Hf. 11, S. 575—578, 1930. (Совместно с И. Смелянским).
81. Sand als Bestandteil des Gemengesatzes für Silikatsteine. Glastechnische Berichte, Bd. 8, N 7, S. 393—398, 1930. (Совместно с И. Смелянским).
82. Manufacturing Process in Production of Clinkerless Slag Cement. Concrete (U.S.A.), vol. 44, N 9, p. 35—37, 1936.
83. Ueber den Einfluss eines Kaolinzusatzen auf die Eigenschaften feuerfester Erzeugnisse. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 11, Hf. 6, S. 373, 1930.
84. Formung von feuerfesten Erzeugnissen (Schamottesteinen und Blöcken) aus halbtrockenen Massen. Ber. d. Deutsch. Keram, Ges., Bd. 12, Hf. 2, S. 83—90, 1931. (Совместно с С. Жихаревичем и И. Шахновичем).
85. Einfluss einiger Zusätze auf Portlandzement. Zement, Bd. 20, N 9, S. 192—193, 1931. (Совместно с М. Некричем).
86. Beschleunigung der Trocknung von keramischen Erzeugnissen. Tonind.-Ztg., N 28, S. 409—410, 1931.
87. Einfluss des Tonerdegehaltes im Glas auf den Zerfressungsgrad des Schamottmaterials der Glasöfen. Glastechn. Ber., Hf. 3, S. 144—148, 1931. (Совместно с Г. Куколевым).
88. Zur Frage eines Goldpräparates für die keramische Industrie. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges. Bd. 12, Hf. 6, S. 279 — 283, 1931.
89. Zur Frage des Aenderung der Beschaffenheit der Oxyden von Eisen, Aluminium und Chrom in Abhängigkeit von deren Glühtemperatur. Kolloid-Zeitschr. Bd. 15, Hf. 3, S. 330—333, 1931.
90. Einfluss einiger Zusätze auf die mechanischen Beschaffenheiten von Portlandzement. Zement, N 30, S. 694—696, 1931. (Совместно с М. Некричем).
91. A method of utilization of blast furnace Slags. Brit. patent, N 347, 357, April 30, 1931.
92. Improvements in or relating to Anhydrite or Gipsum cementing compositions Brit. patent, N 348, 766, May, 21, 1931.
93. Eisenverbindungen als Mineralisatoren beim Umwandeln von Kaolinit in Mullit. und Quartz in Tridymit. Feuerfest, Hf. 10, S. 145—147, 1931.
94. Anhydrite Cements — Its Tensile Strength, Solubility and Plasticity. Pit and Quarry, vol. XXIII, N 2, p. 57, and 64, 1931.
95. Betriebs-und Laboratoriumkontrolle des Feuchtigkeitgehaltes keramischer. Massen, Chem.-Ztg., N 5, S. 47—48, 1932.
96. Das Ausdehnungsverhalten von gewöhnlichen und Schwarzdinas. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 13, Hf. 1, S. 28 — 31, 1932. (Совместно с В. Мюллером).
97. Ueber die Bildung und Beseitigung von Fehlern von glasierten Steingutzeugnissen bei der Einführung von Quartzsand in die Masse. Sprechsaal, N 12, S. 218, 1932. (Совместно с М. Соломоновым).
98. Das Ausdehnungsverhalten von Tschassow-Jar. Schamottesteinen bei hohem Temperaturen, Ber. d. Deutsch.-Keram. Ges., Bd. 13, Hf. 4, S. 153—157, 1932. (Совместно с В. Мюллером).
99. Einführung von sekundären Kaolinen in das Schamottegemenge zum Zwecke. der Erhöhung des Tonerdegehaltes und der Feuerfestigkeit. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 13, Hf. 6, S. 253—256, 1932. (Совместно с В. Ендовицким).
100. Zur Frage der Tridymitisation der Quarzite. Sprechsaal, N 29, S. 529—533, 1932 (Совместно с Г. Куколевым и И. Смелянским).
101. Schamottesteine der Fabriken „Ukrogneupor" und ihr Ausdehnungsverhalten. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Hf. 7, S. 379—382, 1932.
102. Gewinnung von Chloraluminium aus der Asche der Moskauer. Chemiker-Ztg., N 69, S. 681, 1932 (Совместно с М. Некричем).

103. Ausnutzung der Rückstände bei der Gewinnung von Tonerde aus Kaolin. Chemiker-Ztg, N 88, S. 869—870, 1932. (Совместно с Г. В. Куколевым и А. Гребенюком).
104. Schamotteziegel mit erhöhtem Tonerdegehalt. Feuerfest, N 11, S. 161—164, 1932. (Совместно с В. И. Ендовицким и А. Гребенюком).
105. Chromit—Silica—Steine. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 13, Hf. 11, S. 521—524, 1932.
106. Ueber die industrielle Verwertung der Abgänge bei der Gewinnung von Tonerde aus Kaolin. Chemiker-Ztg, N 101, S. 1000—1001, 1933.
107. Neuartige Zemente aus Hochofenschlacken. Tonind.-Ztg., N 35, S. 402—403 1933. (Совместно с Л. Г. Гулиновой).
108. Magnesit-und Chromitmagnesitsteine und Hüttenpulver. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 14, Hf. 5, S. 197—202, 1933. (Совместно с А. Гребенюком).
109. Einfluss des Schamottestaubes auf die Eigenschaften von feuerfesten Schamottesteinen. Ber. d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 14, Hf. 8, S. 344—351, 1933. (Совместно с Мандельгрин).
110. Klinkerloser Schlackenzement. Zement., N 24, 1933, S. 325—330; № 25, 1933, S. 342—344; № 26, 1933, S. 359—361.
111. Anhydritzement, seine Herstellung und Eigenschaften. Chemiker-Ztg., № 81, 1933; S. 801—803; S. 83; 1933, S. 822—833.
112. Zur Herstellung von Steinzeug für die chemische Industrie. Chemiker-Ztg., N 91, 1933, S. 903—904. (Совместно с С. Жихаревичем).
113. Silica Refractories that Give Doubled Service. Ceramic Age, November, 1933. p. 130—131, and 159 (U.S.A.).
114. Sur la réaction ayant lieu entre les terpenes et le soufre et l'utilisation de cette réaction pour la préparation d'une solution liquide de l'or. Comptes Rendus des séances de l'Académie des Sciences (Paris) 196, p. 1898—99, 1933.
115. Zur Frage der Wahl des Drehofenfutters bei der Herstellung von Portlandzement und Schwefelsäure aus Gips und Ton. Tonind.-Ztg., N 7, S. 71—72; N 8, S. 83—86, 1934.
116. Contribution a l'étude de la reduction du sulfate de sodium ou sulfure Compt. Rend. des Séances de l'Acad. des Sciences (Paris), 197, 60—63, 1933.
117. Ueber die keramische Verwertung der Abfälle bei der Aluminium-Chlorid — Fabrikation aus Kaolin. Keramische Rundschau, № 4, S. 46, 1934. (Совместно с М. Соломоновым).
118. Producing Clinkerless Slag Cements. Concrete (U.S.A.), N 3, p. 39—41, 1934.
119. Ueber chlorfeste Silikasteine für die Herstellung von Chloraluminium. Sprechsaal, N 10, S. 135—136, 1934.
120. Die Wärmeentwicklung bei den Reaktionen der hydraulischen Bindemittel. Kolloid. Zeitschr., Bd. 67, Hf. 1, S. 88—93, 1934. Le Ciment, N 8, p. 203, 1935. Zement, N 48, S. 766, 1935. (Совместно с Л. Г. Гулиновой)
121. Einfluss der Brenntemperatur von Anhydrit, Gips und Dolomit auf die Eigenschaften von klinkerlosen Schlackenzement, Tonind.-Ztg., N 30, S. 370—371, 1934. (Совместно с Л. Гулиновой).
122. Choice of Chemically Resistant Refractory Materials for Sodium Sulphide Furnaces. Transactions of the Ceramic Society (England), 1934, vol. XXXIII, N 9, p. 368—378. (Совместно с С. Жихаревичем). Sprechsaal, N 35, S. 505—506, 1936.
123. Ueber die keramische Verwertung der Abfälle bei der Aluminium-Chlorid-Fabrikation aus Kaolin. Keramische Rundschau, N 20, S. 247, 1934. (Совместно с М. Соломоновым).
124. Activation de laitiers de hauts fourneaux et obtention de ciment sans clinker. Chimie et Industrie (Paris), vol. 31, N 5, p. 1028—1030, 1934.
125. Chalk and Portland Cement, Clinker Produce, White Cement. Concrete (U.S.A.), vol. XLII, N 6, p. 35—36, 1934. Le Ciment, N 4, 1935, p. 120—122.
126. High Grade Quartz-Grog Refractory Brick. Ceramic Age (U.S.A). June, p. 165—167, 1934.
127. Zur Bestimmung der aktiven Kieselerde in puzzolanischen Stoffen. Kolloid-Zeitschr., Bd. 70, Hf. 1, 1935, S. 100—105.
128. Eine Anlage zur Herstellung von Zement und Schwefelsäure. Tonind.-Ztg., N 66, 1934, S. 790—791.

129. Zur Erhöhung des chemischen Wiederstandsfähigkeit von Schamottensteine für Glasschmelzöfen. Berichte d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 15, Hf. 10, S. 505—513, 1934.
130. Anhydritov'y Cement. Chemicky Obzor, N 10, S. 169—171, 1934.
131. The Chemistry and Manufacture of Gypsum—Anhydrite Cement. Concrete (U.S.A.), N 12, p. 36—38, 1934.
132. Der Rückstand der Chloraluminiumherstellung als puzzolanischer Zusatz zu Portlandzement. Zement. N 51, S. 749, 1934.
133. Portlandzement und Schwefelsäure aus Gips und Ton. Die Wärmebilanz für den Drehöfenbetrieb. Tonind.-Ztg., N 6, S. 65—67, 1935.
134. To the reaction of reduction of sodium sulphäte to Na_2S. Trabajos del IX Congreso International de Quimica Pura y Aplicada. Tomo III. Quimica-Inorganica. 1935 (Madrid), p. 1—4.
135. Eisenhaltiger Quarzit ein Mineralisator für Silikasteine. Tonind.-Ztg., N 13, 1935, S. 165—166; N 15, 1935, S. 191. (Совместно с Барисом).
136. Portland Cement and Sulfuric Acid from Gypsum Anhydrite. Concrete (U.S.A.), March, 1935, p. 40—42; April, p. 38—41; May, p. 39—40.
137. Constituents and Properties of „Radex" Magnesite Brick. Journal of the American Ceramic Society, vol. 14, N 4, p. 123—127, 1935. (Совместно с Б. Пинесом).
138. Influence of Iron Compounds on Chemical Resistibility of Grog Refractories Ceramic Age, vol. 24, N 4, p. 121—122, 1935. Sprechsaal, N 26, S. 374, 1936.
139. Quartz sand in Silica Brick manufacture. „Sands, Clays and Minerals" (British Magazine), vol. 11, N 3, p. 85—88, 1935.
140. Zur Untersuchung der Eigenschaften verschieden hoch erhitzten Kaolins. Berichte d. Deutsch. Keram. Ges., Bd. 10, N 7, S. 349—354, 1935.
141. Clay-Gypsum-Cement—Composition and Manufacture. Concrete (U.S.A.), July, p. 37—38, 42, 1935, Zement, S. 39, 1935, S. 619.
142. Ersatz von Melasse durch konzentrierte Sulfitlauge bei der Herstellung von Silika. Sprechsaal, № 25, S. 388—389, 1935. (Совместно с Н. Касианом).
143. Zur Kinetik der Gipsentwässerung. Kolloid-Zeitschr., Bd. 73, Hf. 3, S. 334—339, 1935. (Совместно с Л. Шукаревой).
144. Anhydrite-Slag Cement. Concrete (U.S.A.) vol. XLIII, № 11, p. 35 and 38, 1935.
145. Chaleur d'hydratation des mortiers. Comptes Rendus des séances de l'Académie der Sciences (Paris), 200, p. 1047—48, 1935. Zement, № 21, S. 356, 1936.
146. La corrosion de la silice de diverses modifications par le chlore à haute température. Chimie et Industrie (Paris), vol. 36, № 3, p. 468—471, 1936.
147. Reaction Between Kaolin and $Ca(OH)_2$. Concrete (U.S.A.), vol. XLV, N 3, p. 35—37, 1936.
148. Versuche zur Bestimmung und Beschleunigung der Löschgeschwindigkeit von Kalk. Tonind.-Ztg., N 73, S. 899—901, 1936, Cement and Lime manufacture, N 1, p. 26—31, 1937.
149. Die Gewinnung von hochfeuerfestem Chrom-Dolomit-Material und Stampfmasse und deren Prüfung im Gebrauch. Berichte der Deutsch. Keram. Ges., Bd. 21, Hf. 7/8, 1940, S. 278—283. (Совместно с М. С. Фейгиным).
150. Ein Schnellverfahren der chemischen Analyse von Portlandzementklinker, Portlandzement und Hochofenschlacke. Zement, N 1, S. 1—8, 1941. (Совместно с С. Жуковской).